



## GEBRAUCHTE SCHALUNGEN



[Doka Framax 153m2](#) 19.000,00 € Doka Framax 2,70 Stahl 153m2 komplett mit Zubehör Die Rahmen und die Schalhaut ist in einem gebrauchten guten Zustand und kann sofort eingesetzt werden. Rahmenschalung Framax Die leistungsfähige Stahlrahmenschalung für großflächiges Schalen mit dem Kran Framax ist das Rahmenschalungssystem, das mit nur wenigen Elementen einen konsequenten 15-cm-Raster erreicht, ob stehend oder liegend eingesetzt. Alle Verbindungsmittel, sämtliches Zubehör fügt sich nahtlos in den Raster für schnelle Schalzeiten und hohe Wirtschaftlichkeit. [Mehr erfahren](#)



[Peri Trio 167m2](#) 26.014,56 € TRIO ist ein kranbares Schalungssystem mit beidseitig bedienbarer DW-Ankertechnik. Es ist stehend oder liegend einsetzbar und wird schwerpunktmäßig im Hoch- bzw. Industriebau verwendet. In der Variante TRIO Struktur wird die Rahmenschalung auch im Ingenieurbau verwendet. Bei kranunabhängigen Arbeiten kommt die Variante TRIO Alu zum Einsatz. Durch das patentierte Richtschloss BFD werden alle Elementverbindungen bündig, fluchtend und dicht hergestellt. [Mehr erfahren](#)



[Hünnebeck Manto 330](#) 19.969,60 € Hünnebeck Manto 330 • starke Verbindung durch Richtzwinde: 40 m<sup>2</sup> Schalfläche in einem Kranhub ohne zusätzliche Aussteifungen umsetzbar • höchste Biegefestigkeit aufgrund des 14 cm hohen Stahlrahmens; zulässiger Betondruck 80 kN/m<sup>2</sup> • rationelles Schalen von großen Flächen ohne Ausgleiche und mit wenigen Ankerstellen mittels MANTO XXL-Tafeln • leichtes und schnelles Ein- bzw. Ausschalen von Schächten mit der MANTO-Schachtecke • gleichbleibend gutes Betonbild durch Feuerverzinkung des Rahmens und hochwertige Schalhäute • auch für das Schalen feinhäutiger Wände geeignet. 132m<sup>2</sup> - EUR 19.969,60 Lagernd: Tafel/Panel 90 x 330 - 20 Stk/pcs. Tafel/Panel 75 x 330 - 20 Stk/pcs. Innenecke/Inner Corner 35/330 - 6 Stk/pcs. Gelenckecke-Hinged corner 20/330 - 4 Stk/pcs. [Mehr erfahren](#)



[Schutzgeländerzwinde](#) 14,00 € Schutzgeländerzwinde zum Schrauben Schutzgeländerzwinde durch Spindel verstellbar. Schutzgeländerzwingen finden Anwendung an Balkonplatten, freien Rändern, Brückengesimsen u.a. als Absturzsicherung. Die Schutzgeländerzwingen entsprechen den Anforderungen der "Grundsätze für die Prüfung von Seitenschutzbauteilen" nach BGG 928 (04/1994) für Einsatzhöhen bis 40 m über Gelände. Der 3-teilige Seitenschutz wird mit Brettern 15 x 3 cm vervollständigt. • höchste Sicherheit bei einfacher Montage • kein Kantholzverschnitt • für die Absturzsicherung beim erhöhten Arbeiten. • Zwinde wird mittels Gewindestange und Mutter auf Decke aufgedrückt und kann für Decken bis zu 40 cm Dicke verwendet werden. • Die Mechanik befindet sich im Inneren der Schutzgeländerzwinde und ist somit gut geschützt und langlebig. • Durch bequemes Kurbeln in handlicher Höhe kann die Schutzgeländerzwinde mühelos fixiert werden. • Zur Absturzsicherung kann ein Brett in den dafür vorgesehenen Haken eingehängt werden. • Zur Fixierung des Bretts befindet sich eine Bohrung in dem Haken, die sich zum Vernageln des Bretts eignet. • verzinkt • Gewicht: 7,0 kg [Mehr erfahren](#)



[Peri MP und MRK](#) 117.653,00 € Die leichte MULTIPROP Deckenstütze aus Aluminium ist in fünf Systemlängen erhältlich. Sie wird schwerpunktmäßig als Einzelstütze eingesetzt und kommt - in Kombination mit MULTIPROP Rahmen - als Stützturm bzw. Lastturm unter Tischen zum Einsatz. [Mehr erfahren](#)



[Peri MP 625](#) 175,00 € 88 Stk. auf Lager! Sie wird schwerpunktmäßig als Einzelstütze und eingesetzt und kommt – in Kombination mit MULTIPROP Rahmen – als Stützturm bzw. Lastturm unter Tischen zum Einsatz. [Mehr erfahren](#)



[Doka Framax 260m2](#) 48.000,00 € Rahmenschalung Framax Die leistungsfähige Stahlrahmenschalung für großflächiges Schalen mit dem Kran Framax ist das Rahmenschalungssystem, das mit nur wenigen Elementen einen konsequenten 15-cm-Raster erreicht, ob stehend oder liegend eingesetzt. Alle Verbindungsmittel, sämtliches Zubehör fügen sich nahtlos in den Raster für schnelle Schalzeiten und hohe Wirtschaftlichkeit. [Mehr erfahren](#)



[Schalungsplatte 3SO 27mm, 100x50cm](#) 7,25 € Die 3S ist eine Schalungsplatte im mittleren Qualitäts- und Preissegment für den täglichen Baustelleneinsatz und für alle herkömmlichen Anwendungsbereiche. [Mehr erfahren](#)



[Schalungsplatte 3SO 27mm, 200x50cm](#) 14,50 € Die 3S ist eine Schalungsplatte im mittleren Qualitäts- und Preissegment für den täglichen Baustelleneinsatz und für alle herkömmlichen Anwendungsbereiche. [Mehr erfahren](#)



[Stützen Smart prop 15-300](#) 22,80 € Traglast 15kN Stapelgestell, Verzinkt, Neu, 1,55x0,85 EUR 150,00 per Stück Kräfte schonendes und schnelles Arbeiten durch das geringe Eigengewicht [Mehr erfahren](#)



[Stützen Doka Peri-Noe 5,50m verzinkt](#) 45,00 € Gebrauchte Stützen 138 x 20-550 Doka Peri-Noe EUR 45/Stk. 4 x Doka Stapelgestell 1,55 x 0,85m EUR 95/Stk. [Mehr erfahren](#)



[Stützen Doka Peri 4,00m verzinkt](#) 32,00 € Gebrauchte Stützen 542 x 20-400 Doka Peri EUR 32,00/Stk. 14 x Doka Stapelgestell 1,55 x 0,85m EUR 95,00/Stk. [Mehr erfahren](#)



[H20 MC Holzträger 3,90m, neu 18,33 €](#) Mittelsteg mit Dreischichtplatte. Keine EN-Zertifizierung. Preis: EUR 4,70 / lfm [Mehr erfahren](#)



[H20 MC Holzträger 2,90m, neu 13,63 €](#) Mittelsteg mit Dreischichtplatte. Keine EN-Zertifizierung. Preis: EUR 4,70 / lfm [Mehr erfahren](#)



[H20 MC Holzträger 2,65m, neu 12,46 €](#) Mittelsteg mit Dreischichtplatte. Keine EN-Zertifizierung. Preis: EUR 4,70 / lfm [Mehr erfahren](#)



[Doka RU Spanner, verzinkt, neu 29,00 €](#) Ein Hammerschlag auf den RU Spanner zieht die Elemente zusammen und verbindet sie zugsicher, bündig und fluchtend. Eigenschaften der Elementverbinder: ■ ausrichtende und zugfeste Elementverbindungen ■ keine verlierbaren Kleinteile ■ unempfindlich gegen Verschmutzung ■ Befestigung mit Schalhammer Preis: EUR 29,00/Stück, neu Doka Container EUR 95,00/Stück, gebraucht [Mehr erfahren](#)



[Schnellspanner, verzinkt, neu 25,00 €](#) Ein Hammerschlag auf den Schnellspanner zieht die Elemente zusammen und verbindet sie zugsicher, bündig und fluchtend. Eigenschaften der Elementverbinder: ■ ausrichtende und zugfeste Elementverbindungen ■ keine verlierbaren Kleinteile ■ unempfindlich gegen Verschmutzung ■ Befestigung mit Schalhammer Preis: EUR 25,00/Stück, neu Doka Container EUR 95,00/Stück, gebraucht [Mehr erfahren](#)



[Doka Universalspanner, neu 43,80 €](#) Der Framax-Uni-Spanner passt mit seinem Spannbereich von 15 cm genau zum Elementträger. So ist pro Wandscheibe nur ein einziger Ausgleich erforderlich. 677 Stk. auf Lager [Mehr erfahren](#)



[Doka Gitterbox 1,70 x 0,80m 155,00 €](#) Neupreis EUR 502,00 / Stück Verkaufspreis EUR 155,00 / Stück Lagerbestand: 76 Stück Gitterboxen bringen Ordnung auf der Baustelle, verringern Suchzeiten und vereinfachen das Lagern und Transportieren von Systemkomponenten, Kleinteilen und Zubehör. Die Gitterbox sorgt für Ordnung bei leichteren Zubehörteilen (max. Tragfähigkeit 700 kg). [Mehr erfahren](#)



[Peri GT 24 Gitterträger 5,00 €](#) Der Gitterträger GT 24 bietet hohe Tragfähigkeit und Biegesteifigkeit. Sein Einsatz in Wandschalungen, Säulenschalungen und Deckenschalungen oder auch bei Sonderschalungen reduziert Materialeinsatz und Arbeitsaufwand. [Mehr erfahren](#)



[Doka X-life Platte 12mm, gebrauchte 4,50 €](#) Doka X-life Platte 0,81x2,44m EUR 4,50 Doka X-life Platte 1,22x2,44m EUR 4,50 Bei Gesamtanbahnung EUR 4,00/m<sup>2</sup>. Gesamt 3.368,97m<sup>2</sup> = EUR 13.476 Nordisches Birkenperrholz beschichtet mit hochwertigen Phenolharz-Filmbeschichtung von 220 g/m<sup>2</sup>. Die Verleimung erfüllt die Anforderungen nach EN 314-2 Nutzungsklasse 3, DIN 68705 BFU 100 oder B S 6566 WBP. [Mehr erfahren](#)



[Smart prop 20-300 neu 33,00 €](#) Stapelgestell, Verzinkt, Neu, 1,55x0,85 EUR 150,00 per Stück Kräfte schonendes und schnelles Arbeiten durch das geringe Eigengewicht Werterhaltung der Stütze über viele Jahre dank hochwertiger Fertigung und Verzinkung Zuverlässigkeit bei vielen Anwendungen aufgrund geschmiedeter Mutter und 8 mm Kopf und Fußplatte Schnelles und sicheres Lösen der eingespannten Stütze durch optimierte Gewindesteigung Sicheres Arbeiten dank Quetsch- und Ausfallsicherung [Mehr erfahren](#)



[FF20, Top 50, Kletterschalung 0,00 €](#) Träger-schalung FF20 Die einsatzfertige Träger-schalung mit Systemraster, ohne Rahmenabdruck Mit ihrem praxisingerechten Elementraster, der schnellen Aufstockmöglichkeit und der schlupffreien Elementverbindung ist die FF20 die richtige Wahl für viele Projekte mit erhöhten Anforderungen an die fertige Betonoberfläche. Optimale Materialausnutzung durch nur wenige Elementbreiten Schnelles Schalen durch praxisingerechte Elementverbindung Umfassende Arbeitssicherheit durch passende Aufstiege und Arbeitsbühnen [Mehr erfahren](#)



[Paschal GE 200/275 291,00 €](#) 59 Stück Paschal GE Element 200x275 Universalschalung Raster/GE vielseitig, anpassungsfähig, flexibel Als Hand- und Großflächenschalung konzipiert Baukastenprinzip und ausgewogene Elementsortierung garantieren systemmäßiges Schalen auch bei komplizierten Grundrissen Flachstahlrahmen garantiert Robustheit und Langlebigkeit Kompatibel mit allen PASCHAL Systemen Verbindungsbolzen als universelles Verbindungsmittel für alle Elemente und Zubehöre Universalschalung für Fundamente, Wände, Stützen, Unterzüge, Schächte, Rundungen (Polygone), GaLa Bau, Fertigteile [Mehr erfahren](#)



[Doka Faltbühne A-B 4,50m 210,00 €](#) Faltbühne A-B ES 4,50m Die vormontierte Gerüstbühne für den Betonbau Doka-Faltbühnen A-B-ES sind vormontierte, sofort einsetzbare Gerüstbühnen mit standardisierten Systemteilen für alle Einsatzfälle. Geprüfte Sicherheit für verlässlichen Schutz Nutzen Sie die Vorteile des nach EN 12811-1 und DIN 4420 zertifizierten Arbeits- und Schutzgerüsts [Mehr erfahren](#)



[Doka Faltbühne A-B 3,00m 180,00 €](#) Faltbühne A-B ES 3,00m Die vormontierte Gerüstbühne für den Betonbau Doka-Faltbühnen A-B-ES sind vormontierte, sofort einsetzbare Gerüstbühnen mit standardisierten Systemteilen für alle Einsatzfälle. Geprüfte Sicherheit für verlässlichen Schutz Nutzen Sie die Vorteile des nach EN 12811-1 und DIN 4420 zertifizierten Arbeits- und Schutzgerüsts reduzierte Kosten durch schnelles, sicheres Arbeiten hohe Tragkraft (max. 600 kg/m<sup>2</sup>) ermöglicht das Aufstellen von Wandschalungen bis 5,50 m freie, ebene Bühnenarbeitsfläche durch versenkbare Krananhängebügel mit praxisingerechten Ergänzungsteilen für jeden Einsatzfall Schnelles Arbeiten durch einfache Handhabung Reduzierte Arbeits- und Kranzeiten durch vormontierte Einheiten einfaches Einplanen der Aufhängestellen aufgrund des logischen Systemaufbaus sofortigen Einsatz nach wenigen Handgriffen Flexible Anwendung für alle Sicherheitsbereiche Verwenden Sie die vorgefertigten Gerüstbühnen je nach Bedarf als Arbeitsgerüst Schutzgerüst Dachfanggerüst Schutzdach [Mehr erfahren](#)

[Doka Framax 1,20x2,70m Uni X-Life](#) 580,00 € 35 Stück Doka Framax 1,20x2,70m Uni X-Life [Mehr erfahren](#)



[Doka Dreibein](#) 22,90 € 1330 Doka Stützbeine. Die Dreibeine sind in einem sehr guten Zustand und können sofort eingesetzt werden. EUR 22,90 per Stück. 1 Doka Gittebox 1,70x0,80m + 35 Stück Doka Stützbein € 966,50 [Mehr erfahren](#)



[Doka Absenkkopf](#) 12,50 € 800 Stück Doka Absenkköpfe H20 Die Köpfe sind neu und können sofort eingesetzt werden. EUR 12,50 per Stück. 1 Stück Doka Mehrwegcontainer 1,20x0,80m (EUR 115,00) mit 40 Stück Absenkkopf € 615,00. Für weiter Informationen oder einer Besichtigung stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sie erreichen uns unter Tel.Nr.: +43 664 1296830 oder per E-mail: [office@berger-international.at](mailto:office@berger-international.at) [Mehr erfahren](#)



[Rastozwinge](#) 31,00 € Rastozwinge, Neu, Rasto Kombizwinge, Neu, Rasto Eckzwinge, Neu, [Mehr erfahren](#)



[Meva Mammut](#) 1.100,00 € Elemente 3,00x2,50 Meter, komplett saniert. [Mehr erfahren](#)



[Doka Faltbühnen K 4,50m](#) 928,00 € Faltbühne K 4,50m Die vormontierte Gerüstbühne für den Betonbau Doka-Faltbühnen K 4,50m sind vormontierte, sofort einsetzbare Gerüstbühnen mit standardisierten Systemteilen für alle Einsatzfälle. Geprüfte Sicherheit für verlässlichen Schutz Nutzen Sie die Vorteile des nach EN 12811-1 und DIN 4420 zertifizierten Arbeits- und Schutzgerüsts [Mehr erfahren](#)



[Doka Betonierbühnen](#) 566,00 € Doka Betonierbühnen [Mehr erfahren](#)





[Doka Alu Framax 289,5m2](#) 68.065,00 € Sehr guter Zustand von Rahmen und Schalhaut, zum Teil mit Neuer Finply Schalhaut oder X-Life Schalhaut. Sichtbetonklasse 2/3 problemlos möglich. [Mehr erfahren](#)



[SmartProp 20-350, neu](#) 1.655,00 € 42xStützen Smart prop 20-350 1xStapelgestell, Verzinkt, Neu, 1,55x0,85 EUR 150,00 per Stück [Mehr erfahren](#)



[SmartBEAMplus, NEU 245](#) 14,95 € Schalungsträger SmartBEAMplus 20 Der langlebige Schalungsträger mit aufgegossenem Trägerende - made in Austria! Exklusiv im Handel erhältlich. Der Schalungsträger smartBEAMplus 20N überzeugt durch das neu entwickelte aufgegossene Trägerende aus Polyurethan (PU). Der Träger entspricht höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards und ist optimiert für einen langlebigen Einsatz im Schalungsbereich. Der Schalungsträger ist erhältlich mit 3-Schicht-Stegmaterial (smartBEAMplus 20 N). [Mehr erfahren](#)



[SmartBEAMplus, NEU 265](#) 16,17 € Schalungsträger SmartBEAMplus 20 Der langlebige Schalungsträger mit aufgegossenem Trägerende - made in Austria! Exklusiv im Handel erhältlich. Der Schalungsträger smartBEAMplus 20N überzeugt durch das neu entwickelte aufgegossene Trägerende aus Polyurethan (PU). Der Träger entspricht höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards und ist optimiert für einen langlebigen Einsatz im Schalungsbereich. Der Schalungsträger ist erhältlich mit 3-Schicht-Stegmaterial (smartBEAMplus 20 N). [Mehr erfahren](#)



[SmartBEAMplus, NEU 290](#) 17,69 € Schalungsträger SmartBEAMplus 20 Der langlebige Schalungsträger mit aufgegossenem Trägerende - made in Austria! Exklusiv im Handel erhältlich. Der Schalungsträger smartBEAMplus 20N überzeugt durch das neu entwickelte aufgegossene Trägerende aus Polyurethan (PU). Der Träger entspricht höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards und ist optimiert für einen langlebigen Einsatz im Schalungsbereich. Der Schalungsträger ist erhältlich mit 3-Schicht-Stegmaterial (smartBEAMplus 20 N). [Mehr erfahren](#)



[Euro Prop 20-300](#) 28,60 € Euro Prop 20-300, verzinkt, neu Kräfte schonendes und schnelles Arbeiten durch das geringe Eigengewicht Werterhaltung der Stütze über viele Jahre dank hochwertiger Fertigung und Verzinkung Zuverlässigkeit bei vielen Anwendungen aufgrund geschmiedeter Mutter und 8 mm Kopf und Fußplatte Schnelles und sicheres Lösen der eingespannten Stütze durch optimierte Gewindesteigung Sicheres Arbeiten dank Quetsch- und Ausfallsicherung Geprüft nach EN 1065, hergestellt in Europa. [Mehr erfahren](#)



[Euro Prop 20-350 eco](#) 28,80 € Euro Prop 20-350 eco, verzinkt, neu Kräfte schonendes und schnelles Arbeiten durch das geringe Eigengewicht Werterhaltung der Stütze über viele Jahre dank hochwertiger Fertigung und Verzinkung Zuverlässigkeit bei vielen Anwendungen aufgrund geschmiedeter Mutter und 8 mm Kopf und Fußplatte Schnelles und sicheres Lösen der eingespannten Stütze durch optimierte Gewindesteigung Sicheres Arbeiten dank Quetsch- und Ausfallsicherung Geprüft nach EN 1065, hergestellt in Europa. [Mehr erfahren](#)



[300 m² Universalschalung Raster 20.458,94 €](#) 300 m² Universalschalung Raster vielseitig, anpassungsfähig, flexibel Als Hand- und Großflächenschalung konzipiert Baukastenprinzip und ausgewogene Elementsortierung garantieren systemmäßiges Schalen auch bei komplizierten Grundrissen Flachstahlrahmen garantiert Robustheit und Langlebigkeit Kompatibel mit allen PASCHAL Systemen Verbindungsbolzen als universelles Verbindungsmittel für alle Elemente und Zubehör Universalschalung für Fundamente, Wände, Stützen, Unterzüge, Schächte, Rundungen (Polygone), GaLa Bau, Fertigteile [Mehr erfahren](#)



[149 m² Universalschalung Raster 11.065,58 €](#) 149 m² Universalschalung Raster vielseitig, anpassungsfähig, flexibel Als Hand- und Großflächenschalung konzipiert Baukastenprinzip und ausgewogene Elementsortierung garantieren systemmäßiges Schalen auch bei komplizierten Grundrissen Flachstahlrahmen garantiert Robustheit und Langlebigkeit Kompatibel mit allen PASCHAL Systemen Verbindungsbolzen als universelles Verbindungsmittel für alle Elemente und Zubehör Universalschalung für Fundamente, Wände, Stützen, Unterzüge, Schächte, Rundungen (Polygone), GaLa Bau, Fertigteile [Mehr erfahren](#)



[151 m² Universalschalung Raster 9.929,83 €](#) 151 m² Universalschalung Raster vielseitig, anpassungsfähig, flexibel Als Hand- und Großflächenschalung konzipiert Baukastenprinzip und ausgewogene Elementsortierung garantieren systemmäßiges Schalen auch bei komplizierten Grundrissen Flachstahlrahmen garantiert Robustheit und Langlebigkeit Kompatibel mit allen PASCHAL Systemen Verbindungsbolzen als universelles Verbindungsmittel für alle Elemente und Zubehör Universalschalung für Fundamente, Wände, Stützen, Unterzüge, Schächte, Rundungen (Polygone), GaLa Bau, Fertigteile [Mehr erfahren](#)



[Doka Balkenzwinge 20 - verzinkt 24,57 €](#) 700 Stk Doka Balkenzwinge 20 - verzinkt Abstützen der Seitenschalung bei Unterzügen und Randabschalungen. Länge: 30 cm Höhe: 35 cm 6,9 kg Gebraucht Preis: € 24,57 [Mehr erfahren](#)



[Doka Framax 3,30m 69.466,00 €](#) Doka Framax Stahl 3,30m, 368m² Die Rahmen und die Schalhaut sind in einem guten Zustand und können sofort eingesetzt werden, mit gebrauchtem X-Life und zum Teil neu belegt mit Phenolharz. 8x Framax 2,40 x 3,30m 22x Framax 1,35 x 3,30m 18x Framax 0,90 x 3,30m 17x Framax 0,60 x 3,30m 9x Framax 0,55 x 3,30m 2x Framax 0,50 x 3,30m 26x Framax 0,45 x 3,30m 24x Framax 0,30 x 3,30m 31x Framax Uni 0,90 x 3,30m 4x Framax Innenecke 3,30m 1x Ausschalecke 3,30m Rahmenschalung Framax Die leistungsfähige Stahlrahmenschalung für großflächiges Schalen mit dem Kran Framax ist das Rahmenschalungssystem, das mit nur wenigen Elementen einen konsequenten 15-cm-Raster erreicht, ob stehend oder liegend eingesetzt. Alle Verbindungsmittel, sämtliches Zubehör fügt sich nahtlos in den Raster für schnelle Schalzeiten und hohe Wirtschaftlichkeit. Schnelles Arbeiten durch wenige Handgriffe kurze Schalzeiten durch große Ankerabstände bis zu 1,35 m schnelles Schalen durch großflächige Umsetzeinheiten bzw. Großelemente Mühelose End- und Zwischenreinigung mit Hochdruckreiniger durch pulverbeschichteten Rahmen [Mehr erfahren](#)



[Doka Framax Stahl 3,30m, 136m² - Dritte Qualität 10.457,00 €](#) Die Rahmen und die Schalhaut sind in einem guten Zustand und können sofort eingesetzt werden, mit gebrauchtem X-Life und zum Teil neu belegt mit Phenolharz. 15x Framax 1,35 x 3,30m 8x Framax 0,60 x 3,30m 6x Framax 0,45 x 3,30m 6x Framax 0,30 x 3,30m 13x Framax Uni 0,90 x 3,30m Rahmenschalung Framax Die leistungsfähige Stahlrahmenschalung für großflächiges Schalen mit dem Kran Framax ist das Rahmenschalungssystem, das mit nur wenigen Elementen einen konsequenten 15-cm-Raster erreicht, ob stehend oder liegend eingesetzt. Alle Verbindungsmittel, sämtliches Zubehör fügt sich nahtlos in den Raster für schnelle Schalzeiten und hohe Wirtschaftlichkeit. Schnelles Arbeiten durch wenige Handgriffe kurze Schalzeiten durch große Ankerabstände bis zu 1,35 m schnelles Schalen durch großflächige Umsetzeinheiten bzw. Großelemente Mühelose End- und Zwischenreinigung mit Hochdruckreiniger durch pulverbeschichteten Rahmen [Mehr erfahren](#)